

Diversey




Twister


nanten
COATINGS



Polyuretaanipinnoitteet








Nanten Polyuretaanipinnoite soveltuu keskiraskaan ja kevyemmän rasituksen alaisiin tiloihin. Elastinen ja vähäpäästöinen Nanten polyuretaanipinnoite on erinomainen vaihtoehto julkisiin tiloihin, kuten kouluihin, sairaaloihin, päiväkoteihin ja toimistoihin.

Lattianhoitoon tarvitaan nyt vain **TWISTER + VESI = TIMANTTISEN PUHTAAT LATTIAT**. Twister on Kestävän kehityksen mukainen, vallankumouksellinen puhdistusmenetelmä kovien lattiamateriaalien **päivittäiseen ja jaksottaiseen puhdistamiseen sekä niiden peruskunnostukseen**. Laikka valmistetaan kierrätetyistä muovipulloista. Tehoaineena toimivat miljardit, pienet, synteettiset timanttihiukkaset yhdessä vesijohtoveden kanssa.



Nanten polyuretaanilattiat

Nanten Decofloor Comfort,
Decofloor Comfort Plus, PU
W1, PU W2, PU Flex Bio

	Puhdistusaine	Menetelmä
<p>Käyttöönottopuhdistus</p> 	<p>Sani Calc free Annostus: 10-25 ml / 5 litraa viileää vettä</p> 	<p>Käyttöönottopuhdistus voidaan tehdä noin 1 viikon kuluttua lattian pinnoittamisesta!</p> <p>HUOM! Jos lattialla on rakennusaikaista pölyä, poista se ensin Sani Calc freellä.</p> <p>Pese lattia violetilla tai vihreällä Twister-laikalla. Käytä tarvittaessa epäsuoraa puhdistusmenetelmää (= imusuulake pidetään ylös nostettuna ja imumoottori pois päältä ensimmäisellä ajokerralla. Toisella ajokerralla imusuulake lasketaan alas ja lattia pestään normaalisti).</p>
<p>Ylläpitosiivous</p> 	<p>Jontec 300-sarjan tuotteet Annostus: 5-10 ml / 5 litraa viileää vettä</p>	<p>Nihkeä- tai kosteapyyhi lattia mikrokuituisella moppitai kuivainpyyhkimellä.</p>
<p>Ylläpitosiivous</p> 	<p>Vesi</p> 	<p>Pese lattia sen likaisuuden mukaan joko violetilla tai vihreällä Twister-laikalla.</p> <p>Käytä tarvittaessa epäsuoraa puhdistusmenetelmää (= imusuulake pidetään ylös nostettuna ja imumoottori pois päältä ensimmäisellä ajokerralla. Toisella ajokerralla imusuulake lasketaan alas ja lattia pestään normaalisti).</p>
<p>Jaksottainen siivous</p> 	<p>Vesi</p> 	<p>Pese lattia keltaisella Twister-laikalla. Käytä tarvittaessa epäsuoraa puhdistusmenetelmää (= imusuulake pidetään ylös nostettuna ja imumoottori pois päältä ensimmäisellä ajokerralla. Toisella ajokerralla imusuulake lasketaan alas ja lattia pestään normaalisti).</p> <p>Käytä keltaista Twister-laikkaa erittäin likaisille ja naarmuuntuneille lattioille/kohdille esim. tarjoilulinjaston edusta, sisääntuloaulat jne. Toista sama vihreällä Twisterillä.</p>

Peruskunnostus

Ota yhteys Nanten 09 2747 970
Diverseyn edustajaan tai soita 020 7474 220

HUOMIOITAVAA

Pysäytä lika

Liasta suurin osa tulee ulkoa. Pysäytä lika jo ovelle tehokkaalla ja riittävällä mattojärjestelmällä.

Käyttöönottopuhdistus

Ajallisesti oikeaan aikaan ja oikein tehty käyttöönottopuhdistus on ylläpito- ja jaksottaisen hoidon perusta. Keskimäärin käyttöönottopuhdistus voidaan tehdä noin 1 viikon kuluttua lattian pinnoittamisesta. Lattia on mekaanisen rasituksen kestävä 7 vrk jälkeen ja kemiallisen rasituksen kestävä 28 vrk jälkeen. Tarkista kemiallisen rasituksen kesto tarvittaessa valmistajalta. **Noudata aina lattiamateriaalivalmistajan ohjeita!**

Ylläpito- ja jaksottainen siivous

Suosi lattian ylläpidossa koneellisia menetelmiä. Säännöllinen ja riittävä yhdistelmäkoneen käyttö on tehokas ja nopea tapa pitää lattiat hyvässä kunnossa ja yhdessä jaksottaisen puhdistuksen kanssa siirtää peruspuhdistuksen tarvetta.

Epäsuoramenetelmä yhdistelmäkoneen käytössä

Imusuulake pidetään ylös nostettuna ja imumoottori pois päältä ensimmäisellä ajokerralla. Toisella ajokerralla imusuulake lasketaan alas ja lattia pestään normaalisti

Huonekalut

Käytä huopatassuja huonekaluissa välttääksesi naarmuja. Käytä tuolien alla lattiansuojusta kulumisjälkien välttämiseksi.

Tahrannoisto

Poista tahrat tuoreeltaan. Käytä valmista tahrannoistoaainetta tai esim. Jontec Forward free:tä. Annostele tahrannoistoliuos tahralle ja anna vaikuttaa 1-3 min. Hankaa kevyesti, pyyhi tahrakohta puhtaaksi, huuhtelee vedellä ja kuivaa. Oikean tuotteen valinnassa, ota tarvittaessa yhteys Diverseyn edustajaan.

Tekijä (asennusliike):

Tuote:

Väri (sävy):